

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa

Pielęgnacja i prześwietlenie korony drzew, usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej drzew w pasie drogowym ulic powiatowych na terenie miasta Turku wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu

nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 77-21-15-00-7

usługi pielęgnacji drzew

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót w ramach pielęgnacji drzew przydrożnych polegających na wykonywaniu cięć technicznych, pielęgnacyjnych i prześwietleniu w korony drzew, usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej drzew z pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Turek w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2016 r. Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz Ustawą z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 119 z dnia 05.07.2010r. poz. 804).

2. Zakres robót objętych ST

- a. **Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew** - usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych (posusz) oraz gałęzi wyraźnie opanowanych przez choroby i szkodniki. Rutynowe cięcia pielęgnacyjne – wykonujemy je obligatoryjnie na każdym wytypowanym drzewie.
- b. **Wykonanie cięć technicznych drzew** zmniejszające gabaryty korony, likwidujące kolizję z urządzeniami technicznymi, poprawiające statykę drzewa. Zasadniczo wykonywane w szczytowych partiach korony. W miarę możliwości należy zachować naturalny pokrój korony. Zakres – do 30% masy korony.
- c. **Wykonanie tzw. Skrajni poziomej i pionowej** - cięcia techniczne podnoszące koronę do wysokości 4,5 m nad jezdnią oraz 2,50 m nad chodnikiem dla pieszych.
- d. **Wykonanie cięć korygujących drzew** - cięcia zmierzające do zniwelowania konstrukcyjnych wad korony, zapobiegające rozłamaniom i poprawiające statykę drzewa (w miarę potrzeb, głównie wewnątrz korony).
- e. **Usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej drzew** – usuwanie odrostów korzeniowych za pomocą sekatora lub noża możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej jednorazowo przy pielęgnacji drzew i raz w miesiącu w okresie od czerwca do września po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

- a. **Wykonawca jest odpowiedzialny**, za jakość robót oraz bezpieczeństwo w czasie ich prowadzenia. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej jak np. ogrodzenia, budynki, sieci energetyczne i telekomunikacyjne.
- b. **Wykonawca zobowiązany jest do:**
 - utrzymania ruchu publicznego na drodze,
 - dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu prowadzenia robót w obrębie napowietrznych linii teleenergetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych urządzeń,
 - koszt ewentualnych wyłączeń zasilania sieci pokrywa Wykonawca,
 - oznakowanie pasa drogowego zgodnie z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 - zapewnienia miejsca zabrania i zagospodarowania gałęzi po wykonanej pielęgnacji drzew.

4. Sprzęt i organizacja pracy

- a. **Cięcia w koronach** – z uwagi na konieczność penetracji wnętrza koron przy usuwaniu posuszu oraz wykonywaniu cięć korekcyjnych, niezbędne jest zastosowanie podnośnika samochodowego lub technik linowych (metody alpinistyczne) względnie metody kombinowanej tzn. podnośnik samochodowy + techniki linowe. Grubsze i dostępne gałęzie tnimy pilarką spalinową. Cieńsze i trudnodostępne a zwłaszcza posusz, piłką na tyczce teleskopowej lub sekatorem tyczkowym.
- b. **Bezpieczeństwo i higiena pracy** – wykonywanie prac objętych niniejszą specyfikacją wiąże się z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia a nawet życia pracowników oraz użytkowników drogi, toteż wszyscy operatorzy pilarek spalinowych będą legitymować się kwalifikacjami nabytymi na stosownym kursie, a pilarze pracujący w koronie, dodatkowo aktualnymi badaniami zezwalającymi na pracę na wysokości.

5. Technika cięć w koronach

- a. **Podczas wykonywania wyżej wymienionych robót należy przestrzegać następujących zasad:**
 - unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa.
 - usuwać grubsze gałęzie stosując technikę trzech cięć (podcięcie, cięcie i docięcie), dzięki której unikamy uszkodzeń nasady gałęzi oraz obrywu korowiny wraz z łykiem.
 - cięcia muszą być wykonywane w odpowiedniej płaszczyźnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, na tzw. obrączkę.
 - wykonując cięcie usuwające tzw. tylec (docięcie), nie można kaleczyć nasady gałęzi a powierzchnia cięcia powinna być gładka i bez zadziorów.
 - gałęzie grubsze i cięższe należy usuwać odcinkami, a w uzasadnionych przypadkach opuszczać na linach.
 - zabezpieczanie ran po cięciach należy wykonywać bezpośrednio po cięciu, preparatem posiadającym stosowny certyfikat oraz barwę maskującą tzn. nie wyróżniającą się z otoczenia. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu farby emulsyjnej.

6. Transport

- a. **Wymagania ogólne** – Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
- b. **Transport odpadów** – do wywozu gałęzi i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

7. Kontrola, jakości robót

– sprawdzenie, jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, a w szczególności ilości drzew poddanych pielęgnacji, prawidłowości obcięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenia miejsc po odciętych konarach w obecności Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

8. Obmiar robót

- jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) drzew. Obmiar powinien być dokonany w terenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego upoważnienia ze strony Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do rozszczeń o dodatkową zapłatę.

9. Odbiór Robót

- a. odbioru robót związanych z pielęgnacją drzew dokonuje przedstawiciel Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę
- b. odbiór robót związanych z usuwaniem odrostów z pnia i szyi korzeniowej drzew dokonuje przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu telefonicznym przez Wykonawcę
Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.
- c. Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu i ocenie:
 - jakości wykonania cięć pielęgnacyjnych,
 - uporządkowania terenu w obrębie wykonywanych robót,
 - sprawdzenie czy nie nastąpiły uszkodzenia majątku w pasie drogowym i przyległym terenie.

10. Podstawą płatności są protokoły odbioru –

- a. za wykonanie pielęgnacji drzew podpisany przez obie strony i zatwierdzony do wypłaty,
- b. za wykonanie robót związanych usuwaniem odrostów z pnia i szyi korzeniowej drzew (raz w miesiącu w okresie od czerwca do września) podpisany przez obie strony i zatwierdzony do wypłaty,

Należność za wykonane roboty będzie zrealizowana w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego,

c. Cena wykonywania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robót
- zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót
- usunięcie resztek i odpadów
- oczyszczenie terenu robót

11. Zakończenie - jakiegokolwiek odstępstwa od treści niniejszej specyfikacji w czasie prowadzenia robót, wymagają uzyskania wcześniejszej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

.....

.....