



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Turku,
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. 63 222 33 90
REGON 311080366 NIP 668-17-19-792

Informacja o stanie dróg powiatowych - stan na 31 grudnia 2023 roku

Sieć drogowa na terenie powiatu tureckiego

Zgodnie z art.19 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu Tureckiego powołał jednostkę tj. **Zarząd Dróg Powiatowych w Turku**, która pełni funkcję zarządcy drogi w imieniu Zarządu Powiatu Tureckiego.

Na terenie Powiatu Tureckiego znajdują się drogi:

1. krajowe
2. wojewódzkie
3. powiatowe
4. gminne
5. wewnętrzne

Ogólna długość dróg powiatowych wynosi na terenie Powiatu Tureckiego wynosi: **326,98 km**
w tym:

292,439 km - to drogi i ulice leżące w ciągach tych dróg

26,655 km - to ulice w miastach:

22,642 km - m. Turek

3,134 km - m. Tuliszaków

0,879 km - m. Dobra

Wykaz ulic powiatowych w miastach na terenie powiatu tureckiego – stan na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nowy numer i nazwa ulicy	Długość ulic [km]
Miasto Turek		22,642
1.	3219P UL. CHOPINA	2,238
2.	3219P UL. 3-GO MAJA	0,42
3.	4527P UL. ARMII KRAJOWEJ	0,675
4.	4528P UL. BRONIEWSKIEGO	0,256
5.	4530P UL. DĄBROWSKIEGO	0,353
6.	4518P UL. DOBRSKA	0,365
7.	4524P UL. DWORCOWA	0,337
8.	4522P UL. GÓRNICZA	1,954
9.	4537P UL. GRUNWALDZKA	0,484
10.	4511P UL. KĄCZKOWSKIEGO	0,543
11.	4520P UL. KOLSKA SZOSA	1,865
12.	4514P UL. KOŚCIUSZKI	0,264
13.	4526P UL. LEGIONÓW POLSKICH	0,404
14.	4513P UL. MICKIEWICZA	0,416
15.	4515P UL. MILEWSKIEGO	1,39
16.	4525P UL. PIŁSUDSKIEGO	0,4
17.	4535P UL. PODUCHOWNE	0,75
18.	4536P UL. POWSTAŃCÓW WLKP.	0,357

19.	4540P UL. PÓLNOCNA	0,313
20.	4523P UL. PRZEMYSŁOWA	1,425
21.	4538P UL. SŁONECZNA	0,62
22.	4519P UL. UNIEJOWSKA	0,23
23.	4539P UL. WSCHODNIA	0,241
24.	4531P UL. WYSZYŃSKIEGO	0,982
25.	4541P UL. ZAPALCZANA	0,721
26.	4508P UL. ZDROJKI LEWE	1,958
27.	4509P UL. ZDROJKI PRAWY	2,073
28.	4512P UL. ŻEROMSKIEGO	0,608
Miasto Tuliszków		3,134
1.	4553P UL. I MAJA	0,107
2.	4549P UL. GÓRNA	0,42
3.	4545P UL. JABŁONNA	1,1
4.	4548P UL. KONOPNICKIEJ	0,111
5.	4555P UL. PADEREWSKIEGO	0,4
6.	4551P UL. PARKOWA	0,27
7.	4552P UL. SENATORSKA	0,318
8.	4550P UL. TARGOWA	0,408
Miasto Dobra		0,879
1.	4557P UL. OKRZEI	0,2
2.	4560P UL. PARKOWA	0,232
3.	4556P UL. SWIERCZEWSKIEGO (Pl. Mały Rynek)	0,124
4.	4558P PL. WOJSKA POLSKIEGO	0,323
ogółem – długość ulic w miastach		26,655

Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu tureckiego – stan na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Numer i nazwa	Długość [km]
1.	3219P Genowefa – Władysławów - Turek	16,498
2.	3221P Brzeźno – Wyszyna – Piorunów – Kamionka - Władysławów	8,185
3.	3250P Stare Miasto – Nowy Świat	1,794
4.	3253P Gadowskie Holendry – Sarbicko – Tuliszków	7,202
5.	3400P Koło - Brudzew – Brudzyń	9,588
6.	4474P Wyszyna – Tarnowa	4,28
7.	4475P Kuny – Leonia – Natalia – Władysławów	8,59
8.	4476P Russocice – Smolina – Brudzyń	5,583
9.	4477P Polichno – Chrząblice	6,074
10.	4478P Chylin – Grzymiszew	9,402
11.	4479P Tuliszków – Tarnowa - Władysławów	12,086
12.	4480P Tuliszków – Wróblina – Smaszew	7,784
13.	4481P Ruda – Małoszyna	3,760
14.	4482P Słodków – Cisew	4,044
15.	4483P Szadów Pański – Żuki	6,16
16.	4484P Brudzew – Krwony – Warenka - Czepów	14,797
17.	4485P Brudzew – Janiszew – Koźmin	2,197
18.	4486P Janów – Koźmin – Kozubów	5,603

19.	4487P Malanów – Poroże – Przespolew	4,806
20.	4488P Grzymiszew – Piętno – Kotwasice – Malanów	12,418
21.	4489P Malanów – Skarżyn – Żdźary	12,885
22.	4490P Grąbków - Kowale Pańskie	9,657
23.	4491P Kowale Pańskie – Kawęczyn – Głuchów	11,165
24.	4492P Miłaczew – Kolonia Młodzianów	4,528
25.	4494P Marcjanów – Kawęczyn - Mikulice	10,066
26.	4495P Wojciechów – Siewieruszki	3,136
27.	4496P Milejów – Tokary	1,987
28.	4497P Przykona – Dobra (ul. Dekerta)	7,443
29.	4498P Kaczki Średnie – Przykona	3,38
30.	4499P Rogów- Gąsin - Wietchinin	3,128
31.	4500P Kaczki Mostowe - Wietchinin – Mikulice	6,653
32.	4501P Żeronice – Dąbrowica	3,912
33.	4502P Smulsko – Dąbrowica – Wygoda	13,048
34.	4503P Dobra – Kolonia Piekary (ul. 1-go Maja)	6,539
35.	4504P Zieleń - Skęczniew	9,52
36.	4505P Wygoda – Miłkowice	3,201
37.	4506P Sarbice – Słomów – Smulsko	9,388
38.	4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie	8,768
39.	4583P Dzierzbin – Smaszew – Wrząca	12,28
40.	4602P Prażuchy - Czachulec	0,994
ogółem – długość dróg pozamiejskich		292,439

Administracja drogowa:

Zgodnie z art. 19 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu Tureckiego powołał jednostkę tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, która pełni funkcję zarządcy drogi w imieniu Zarządu Powiatu.

Do podstawowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Turku należy:

1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,
3. pełnienie funkcji inwestora,
4. prowadzenie robót utrzymaniowych, inwestycyjnych oraz remontowych dróg i obiektów mostowych wykonywanych systemem zleconym poprzez:
 - organizowanie przetargów
 - nadzór nad robotami i dokonywanie odbiorów tych robót
5. opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
6. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
7. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
8. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
9. koordynacja robót w pasie drogowym,
10. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

11. zawieranie umów na dzierżawę parkingów oraz umieszczanie na nich tymczasowych punktów handlowych,
12. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
13. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
14. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
15. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
16. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
17. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
19. utrzymanie i ochrona przepraw promowych,
20. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
21. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Stan zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku – stan na 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Rok działalności	Liczba etatów
1.	2021	7 etatów - administracja drogowa 15 etatów - pracownicy brygady
2.	2022	7 etatów - administracja drogowa 15 etatów - pracownicy brygady
3.	2023	7 etatów - administracja drogowa 15 etatów - pracownicy brygady

Działalność z zakresu administracji drogowej:

Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przeprowadził zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji w ilościach podanych w tabeli poniżej:

Lp.	Rok działalności	Przetarg podstawowy
1.	2021	18
2.	2022	20
3.	2023	27

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku wydaje zgodnie z ustawą o drogach publicznych – decyzje administracyjne

Lp.	Rok działalności	Decyzje administracyjne
1.	2021	438
2.	2022	456
3.	2023	416

Działalność inwestycyjna i inwestycje na drogach powiatowych w 2023 roku:

Wykaz inwestycji na sieci dróg powiatowych wykonanych/rozpoczętych do 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Wartość zadania	FDS/RIFL/ PolskiŁad	Pomoc gmin	Środki własne
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny	Władysławów	2.171.632,52	1.946.661,63	0	224.970,89
2.	Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Tuliszków	1.138.643,81	1.025.799,90	28.205,24	84.638,67
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna	Władysławów	3.238.589,78	2.419.109,29	250.000,00	569.480,49
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	Brudzew	3.768.736,28	3.155.062,39	80.000,00	533673,89
5.	Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i 4519P Uniejowska w Turku – II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku	Miasto Turek	935.915,35	735.323,48	0	200.591,87
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie	Kawęczyn	118.080,00	0	0	118.080,00
7.	Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	Miasto Turek	134.193,00	0	0	134.193,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa-Władysławów	Władysławów Tuliszków	92.250,00	0	0	92.250,00

9.	Remont dr 4506P Sarbice-Radyczyny	Przyko na	359.067,75	288.155,64	0	70.912,11
10	Remont dr 4489P Skarżyn-Marcjanów	Kawęcz yn	1.590.589,53	1.273.373,06	0	317.216,47
			13.547.698,02	10.843.485,39	450.455,24	2.253.757,39

Wydatki:

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Turku zostały zrealizowane w wysokości **18 387 345,74 zł** co stanowi **89,50%** planu w tym:

- wydatki bieżące - 6 766 058,00 zł tj. 82,24% planu wydatków bieżących
- **wydatki majątkowe - 11 621 287,74 zł tj. 94,35% planu wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	Transport i łączność	12 293 350,02	11 598 040,74	94,34
	Drogi publiczne powiatowe	12 293 350,02	11 598 040,74	94,34
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie	118 080,00	118 080,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń	217 095,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	134 193,00	134 193,00	100,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tulizzków-Tarnowa-Władysławów	92 250,00	92 250,00	100,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m.Kuny,Chylin,Władysławów,Międzylesie i Małoszyna	819 480,49	819 480,49	100,00
6	Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	112 843,91	112 843,91	100,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny	224 970,89	224 970,89	100,00
8	Przebudowa ulic powiatowych nr 4519P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku-II etap przebudowa ulicy nr 4518P Dobrska w Turku	1 021 500,00	935 915,35	91,62
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	3 765 184,54	3 608 891,71	95,85
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tulizzków	57 195,00	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg powiatowych w m. Tulizków: droga nr 4545Puł. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa	109 470,00	0,00	0,00
12	Przebudowa ul. Turkowskiej w m. Brudzew	159 844,57	159 844,57	100,00

13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna	2 470 000,00	2 419 109,29	97,94
14	Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1 031 242,62	1 025 799,90	99,47
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny	1 960 000,00	1 946 661,63	99,32
	Administracja publiczna	23 500,00	23 247,00	98,92
	Starostwa powiatowe	23 500,00	23 247,00	98,92
16	zakup posypywarki	23 500,00	23 247,00	98,92
	Razem:	12 316 850,02	11 621 287,74	94,35

Wydatki niewygasające:

Plan wydatków, które nie wygasły w 2022 r. z wpływem roku budżetowego w dziale 600 rozdział 60014 wynosi 202 335,00 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane.

- 1) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków** - na kwotę 57195,00zł zostało ujęte w planie wydatków na 2023r. a następnie w wykazie wydatków które nie wygasają z wpływem 2023 roku.
- 2) **Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa** - na kwotę 109 470,00zł zostało ujęte w planie wydatków na 2023r., a następnie w wykazie wydatków które nie wygasają z wpływem 2023 roku.
- 3) **Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych** - na kwotę 35.670,00zł nie zostało zrealizowane.

Wykaz zleconych projektów drogowych w trakcie opracowanie:

stan na 31 grudnia 2023 roku

1. Rozbudowa dróg powiatowych **nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek**
Gmina Miejska Turek
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków
Gmina Tuliszków
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa – Władysławów
Gmina Władysławów i Gmina Tuliszków
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew – Brudzyń
Gmina Turek
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona
Gmina Turek – umowa w 2024 roku
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice
Gmina Kawęczyn i Gmina Dobra

Wykaz projektów znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku

stan na 31 grudnia 2023 roku

1. Remont drogi powiatowej 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice
na odcinku Marcjanów – Nowy Świat
Kosztorys inwestorski: **2.077.715,39 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **1,90 km**
Gmina Kawęczyn

2. Remont drogi powiatowej 4497P Przykona – Dobra
na odcinku Przykona – Bądków Pierwszy
Kosztorys inwestorski: **2.874.648,99 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **2,33 km**
Gmina Przykona
3. Remont drogi powiatowej 4478P Chylin – Grzymiszew
na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda
Kosztorys inwestorski: **2.726.295,00 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **2,85 km**
2,683 km Gm. Władysławów + 0,167 km Gm. Tuliszków
Gmina Władysławów i Tuliszków
4. Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Miłkowice
na odcinku Wygoda – Miłkowice
Kosztorys inwestorski: **3.588.903,84 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **3,20 km**
Gmina Dobra
5. Remont drogi powiatowej nr 4535P ul. Poduchowne w Turku
Kosztorys inwestorski: **523.662,78 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **0,33 km**
Gmina Miejska Turek
6. Remont drogi powiatowej nr 4515P ul. Milewskiego w Turku
Kosztorys inwestorski: **1.131.957,32 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **0,465 km**
Gmina Miejska Turek
7. Remont drogi powiatowej nr 3219P ul. 3-go Maja w Turku
wymiana nawierzchni jezdni i chodników
Szacunek: **500.000,00 zł brutto**
Długość remontowanego odcinka: **0,215 km**
Gmina Miejska Turek
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4478P**
wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w m. Grzymiszew - II
Kosztorys inwestorski: **439.109,84 zł brutto**
Długość przebudowywanego odcinka: **0,208 km**
Gmina Tuliszków
9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek**
na odcinku Władysławów – Kuny
etap IV na odcinku Russocice – Chylin (ciąg pieszo – rowerowy)
wartość szacunkowa: **3.100.000,00 zł brutto**
długość odcinka: **1,640 km**
Gmina Władysławów
10. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P – budowa chodnika w m. Dziadowice**
strona prawa
wartość szacunkowa: **530.000,00 zł brutto**
długość odcinka: **0,63 km**
Gmina Malanów
11. **Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej**
nr 4479P w m. Władysławów
wartość szacunkowa: **100.000,00 zł brutto**
długość odcinka: **0,1 km**
Gmina Władysławów
12. **Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej**
droga powiatowa nr 4497P Przykona - Dobra
wartość szacunkowa: **100.000,00 zł brutto**
długość odcinka: **0,1 km**
Gmina Dobra

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu tureckiego:

Wykaz ważniejszych prac utrzymaniowych zleconych na zewnątrz
w ramach bieżącego utrzymania ulic i dróg powiatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Wartość [brutto]
Utrzymanie ulic				
1.	Oznakowanie poziome ulic powiatowych na terenie miasta Turku i przejść dla pieszych na terenie pow. tureckiego	m ²	13.365	140.179
2.	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Turku - skrzyżowania – ul. Kolska Szosa - wjazd do Intermarche - skrzyżowanie ul. 3-go Maja	szt.	3	25.568
3.	Prace porządkowe na ciągach ulic w m. Turek			32.270
5.	Pielęgnacja i prześwietlenie korony drzew – usuwanie odrostów - obcinanie drzew w sezonie wiosennym w m. Turek i w m Brudzew			17.950
6.	Utrzymanie terenów zieleni w ciągu ulic powiatowych na terenie Turku – 3 krotne koszenie	m2	60.365	35.640
7.	Pielęgnacja żywopłotów w ciągach ulic powiatowych na terenie Miasta Turek	-	-	13.997
6.	Sprzątanie (zamiatanie) ulic powiatowych w Turku i dróg powiatowych na terenie powiatu	-	-	42.066
7.	Utrzymanie czystości w Turku - opróżnianie koszy	-	-	63.900
Utrzymanie dróg				
1.	Usuwanie padłych zwierząt	szt.	29	9.077
2.	Obustronne trzykrotne koszenie poboczy i skarp rowów przy drogach powiatowych na długości: 1. 40,657 km obręb nr I na terenie Gminy Władysławów 2. 49,829 km obręb nr II na terenie Gminy Tuliszków, 3. 45,021 km obręb nr III na terenie Gminy Malanów 4. 54,961 km obręb nr IV na terenie Gminy 5. Przykona/Dobra 6. 28,84 km obręb nr V na terenie Gminy Brudzew w sezonie letnim 2023 roku	km	222,968	129.600
3.	Prom na rzece Warcie w m. Kozubów – obsługa		-	161.460
4.	Przegląd techniczny 24 sztuk obiektów mostowych		-	3.500
5.	Przegląd techniczny dróg		-	14.370

Informacja o zakresie robót wykonanych siłami własnymi na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu tureckiego

Naprawa i oczyszczanie wpustów, ścieków, drenaży i przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych – wykonane do 31 grudnia 2023

Lp.	Nr drogi	Odcinek	Ilość w szt.	Ilość mb
1.	4500P	Wietchinin		12m przepustu
2.	4479P	Tarnowski Młyn	-	15m przepustu
3.	4476P	Russocice	-	16 + 8 m przepustu
4.	ulice powiatowe	Turek, Dobra, Tuliszków	5 wpustów uliczne i studnie	-
razem			5 szt.	51 mb

Czyszczenie i pogłębianie rowów przydrożnych dróg powiatowych wykonane do 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nr drogi	Odcinek	Długość w m
1.	4488P	Dziadowice	300
2.	4494P	Kawęczyn	250
razem			550

Ścinka poboczy w ciągach dróg powiatowych wykonane do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nr drogi	Odcinek	Długość w m	Średnia szerokość [mb]
1.	3253P	Gadowskie Holendry	1.000	1,5
2.	3400P	Janów - Brudzyń	7.300	1,5-2,0
3.	4484P	Posoka	900	1,5
	4485P	Koźmin	1.100	1,5
	4486P	Koźmin - Kozubów	5.200	1,5
3.	4492P	Milaczewek	2.200	1,5
4.	4494P	Kawęczyn – Nowy Świat	700	1,5
5.	4495P	Wojciechów	3.100	1,5

6.	4496P	Tokary	1.500	1,5
7.	4507P	Czachulec Stary	1.600	1,5
8.	4583P	Smaszew - Bibianna	2.000	1,5
razem			26.600	

Remonty cząstkowe masą na gorąco i zimno wykonane siłami własnymi
wykonane do 31 grudnia 2023 roku

W roku 2023 na sieci dróg i ulic powiatowych w ramach bieżącego utrzymania wykonywane były prace remontowe przy zastosowaniu mieszanek mineralno bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco oraz przy użyciu mieszanek bitumicznych wbudowywanych metoda na zimno.

Wbudowano ok. **550,0 Mg** mieszanki na gorąco oraz **40,0 Mg** mieszanki na zimno.

Były również wykonywane prace polegające na:

1. przycinanie gałęzi korony drzew oraz zakrzaczeń które ograniczają skrajnie drogową
2. sadzenie rekompensacyjne drzew
3. naprawa elementów odwodnienia przechodzącego w chodniku przy drodze powiatowej nr 4498P w m. Kaczki Średnie
4. odmalowanie barier ochronnych oraz poręczy na obiektach mostowych
5. oprysk środkiem chwastobójczym chwastów i odrosli poboczy i rowów
6. frezowanie pni drzew
7. wykonanie elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD
8. utrzymywanie czystości – omywanie, sprzątanie chodników i ulic w m. Turek
9. naprawa poprzez uzupełnienie zagęszczenie i przeprofilowanie poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 4479P na odcinku Ogorzelczyn - Głogowa
10. ścinka zawyżonych poboczy gruntowych wraz z ich lokalnym uzupełnieniem oraz dogęszczeniem
 - 10.1. droga nr 3253P na odcinku Gadowskie Holendry
 - 10.2. droga nr 3400 P na odcinku Janów – Brudzew, Brudzew – Brudzyń
 - 10.3. droga nr 4492P na odcinku Miłaczewek – Kolonia Młodzianów
 - 10.4. droga nr 4494P na odcinku Kawęczyn - Nowy Świat
 - 10.5. droga nr 4495P
 - 10.6. droga nr 4496P
 - 10.7. droga nr 4507P na odcinku w m. Czachulec Stary
 - 10.8. droga nr 4583 P na odcinku Smaszew - Bibianna
11. montaż barier drogowych ochronnych w ilości 404m

Profilowanie dróg gruntowych na sieci dróg powiatowych
wykonane do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Numer i nazwa	Długość
1.	4483P Szadów Pański – Żuki	1,258
2.	4487P Małanów – Poroże – Przespolew	2,84
3.	4492P Miłaczew – Kolonia Młodzianów	1,657
4.	4501P Żeronice – Dąbrowica	2,512
5.	4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie	2,217
6.	4541P ul. Zapalczana	0,721
razem		11,205

W roku 2023 na wykazanych w powyższej tabeli drogach wykonywano profilowanie i wyrównywanie nawierzchni gruntowej.

Każdy z powyższych odcinków był wyrównywany przynajmniej 3-krotnie w ciągu roku.

Do uzupełnienia ubytków użyto blisko **1.200 Mg** pospółki żwirowej.

Wymiana i ustawienie nowego oznakowania pionowego, konserwacja istniejącego i ustawienie nowych urządzeń brd, konserwacja istn. oznakowania poziomego
w ciągach dróg powiatowych wykonane siłami własnymi

Lp.	Oznakowanie poziome [m ²]	Urządzenia BRD [mb]	Oznakowanie pionowe [nowe / regulacja ist.] [szt.]
1.	70	420m (w tym 404m barier ochronnych)	94 + 60

Wycinka drzew zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych
pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Turku i Ochotnicze Straże Pożarne

Lp.	Ilość drzew[szt.]	Uwagi
1.	20 szt.	Siłami własnymi

Utrzymanie zieleni zlokalizowanej w pasach dróg powiatowych
pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku poza zakresem zleconym dla utrzymania zieleni firmom zewnętrznym wykonywał koszenie terenów zielonych przy użyciu kosiarek bijakowych podczepianych do ciągników. W każdej z gmin pobocza oraz skarpy rowów były przycinane w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności na drodze dla uczestników ruchu.

W mieście Turek tereny nie objęte zleceniem były wykaszane poprzez pracowników ZDP przy użyciu kosiarek i podkaszarek ręcznych.

W roku 2023 Zarząd Dróg Powiatowych w Turku do bieżącego utrzymania dróg wykorzystał wynajęty sprzęt w postaci koparki kołowej, koparkoładowarki, walca, frezarki, samochodów samowyladowczych, zamiatarki mechanicznej, podnośnika koszowego. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Turku dysponuje własnym sprzętem tj. walec do zagęszczania masy bitumicznej przy remontach, recykler służący do przerobu zerwanej masy bitumicznej, Koparko ładowarka CAT, ciągnik rolniczy z łyżką ładunkową i kosiarką do poboczy i skarp, równiarkę, ciągnik rolniczy z przyczepami.

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku wykonuje szereg prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg i ulic takich jak utrzymanie nawierzchni chodników, dróg gruntowych i bitumicznych, ścinanie poboczy, konserwacji rowów, pielęgnacji zadrzewień, utrzymanie terenów zieleni, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD oraz utrzymania zimowego dróg. Dużą część prac Zarząd Dróg Powiatowych w Turku wykonał samodzielnie przez zatrudnionych pracowników oraz pracowników interwencyjnych zatrudnionych na czas określony.

Do powyższych robót zostały zamówione m.in. poniższe materiały:

1. Betony cementowe – wartość ok. 30.000zł
2. Piasek 0/2mm 1000Mg - wartość ok. 25.215 zł
3. Kruszywo łamane 0-31,5mm 200Mg – wartość ok. 24.600zł
4. Pospółka 1200Mg – wartość ok. 38.376 zł
5. Elementy oznakowania pionowego i urządzenia BRD – wartość ok. 61.423 zł
6. Mieszanka mineralno asfaltowa – wartość ok. 200.244 zł
7. Mieszanka mineralno asfaltowa na zimo – wartość ok. 32.767zł
8. Elementy brukarskie – wartość ok. 30.000 zł
9. Sól drogowa 500Mg – 253.260 zł

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu tureckiego w 2023 roku:

Zarząd Powiatu Tureckiego uchwałą nr **384/2012** z dnia **17 października 2012** roku przyjął do stosowania **standardy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Tureckiego**. Niniejszą uchwałę podjęto w celu wprowadzenia do stosowania standardów zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Tureckiego.

Standardy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych określają zasady:

- odśnieżania
- posypywania mieszaniną piasku z solą dróg i ulic
- oraz dopuszczalne odstępstwa od tych standardów.

Uchwała została podjęta w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy sprzętu podczas zimowego utrzymania dróg i ulic a tym samym zmniejszenia kosztów zimowego utrzymania. Standardy zimowego utrzymania dróg i ulic określają stan warunków ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu.

Opis standardów zimowego utrzymania

dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024

standard	Opis warunków ruch na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu zjawisk			
		śnieg		śliskość zimowa	
1	2	3		4	
II	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości; Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny - błoto pośniegowe - zajeżdżony (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	4 godz. 6 godz. występuje	- gołoledź - szron - szadz - śliskość pośniegowa - lodowica	3 godz. 3 godz. 3 godz. 4 godz. 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości; Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami lub koleją, - odc. o pochyleniu ponad 4 %, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez ZDP, np. łuki, teren zalesiony, podmokły, mosty.	- luźny - błoto pośniegowe - zajeżdżony - zasy, języki śnieżne lokalne - utrudnia ruchu samochodów osobowych	6 godz. występuje występuje 6 godz.	w miejscach wyznaczonych - gołoledź - szron - szadz - śliskość pośniegowa - lodowica	5 godz. 5 godz. 5 godz. 6 godz. 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości; Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - zajeżdżony - błoto pośniegowe - zasy, - języki śnieżne - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	8 godz. występuje występuje do 8 godz. występują	w miejscach wyznaczonych - gołoledź - śliskość pośniegowa - lodowica	8 godz. 10 godz. 5 godz.

Wykaz dróg powiatowych według standardów zimowego utrzymania:

Lp.	Nr drogi	Nazwa	Długość drogi km
II standard zimowego utrzymania			
1.	3219P	Genowefa – Władysławów – Turek (od granicy powiatu)	16,47
2.	3400P	Koło – Brudzew – Brudzyń (od granicy powiatu)	9,58
3.	4491P	Kowale Pańskie – Kawęczyn – Głuchów (do granicy powiatu)	11,15
4.	4497P	Przykona – Dobra (z ul. Dekarta)	6,57
razem II standard			43,77
III standard zimowego utrzymania			
1.	3221P	Brzeźno – Wyszyna – Kamionka – Władysławów	8,19
2.	3250P	Stare Miasto – Nowy Świat	1,76
3.	3253P	Gadowskie Holendry – Sarbicko – Tuliszków	7,21
4.	4474P	Wyszyna – Tarnowa	4,30
5.	4475P	Kuny – Leonia – Natalia - Władysławów	8,75
6.	4476P	Russocice – Smolina – Brudzyń	5,58
7.	4478P	Chylin – Grzymiszew	9,43
8.	4479P	Tuliszków – Tarnowa – Władysławów	12,27
9.	4480P	Tuliszków – Wróblina – Smaszew	6,89
10.	4482P	Słodków – Cisew	4,02
11.	4483P	Szadów Pański – Żuki - odcinek Kortyków – Laski	2,59
12.	4484P	Brudzew – Krwony – Warenka – Czepów bez odcinka Bogdałów Kol. – Posoka	8,23
13.	4485P	Brudzew – Janiszew	2,22
14.	4486P	Janów – Koźmin – Kozubów - od Koźmina	5,70
15.	4488P	Grzymiszew – Piętno- Kotwasice - Malanów	12,28
16.	4489P	Malanów – Skarżyn - Żdźary	12,90
17.	4490P	Grąbków – Kowale Pańskie	9,61
18.	4494P	Marcjanów – Kawęczyn - Mikulice	10,08
19.	4495P	Wojciechów - Siewieruszki	3,16
20.	4496P	Milejów - Tokary	1,93
21.	4498P	Kaczki Średnie – Rogów - Przykona - do Rogowa	3,35
22.	4499P	Rogów – Gąsin - Wietchinin	3,18
23.	4500P	Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice	6,52
24.	4502P	Smulsko – Dąbrowica – Wygoda	13,29
25.	4503P	Dobra – Kolonia Piekary	6,35
26.	4504P	Zieleń - Skęczniew	9,47
27.	4505P	Wygoda - Miłkowice	3,15
28.	4506P	Sarbice – Słomów – Smulsko	8,90
29.	4583P	Dzierzbina – Smaszew – Wrząca	12,21
razem III standard			203,52
IV standard zimowego utrzymania			
1.	4477P	Polichno - Chrząblice	6,01
2.	4481P	Ruda – Małoszyna	6,87
3.	4483P	Szadów P. – Żuki - odcinek Szadów - ul. Górnicza	3,54
4.	4487P	Malanów- Poroże - Przespolew	4,80
5.	4492P	Miłaczew – Kolonia Młodzianów	4,39
6.	4501P	Żeronice - Dąbrowica	3,90
7.	4507P	Czachulec- Dziewiątka – Kowale Pańskie	8,75
8.	4602P	Prażuchy – Czachulec	0,93
razem standard IV			39,19
razem standard II + III + IV			286,48

Biorąc pod uwagę rozbudowaną sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w celu zapewnienia jednolitych standardów (czasu reagowania) utrzymania zimowego dróg i ulic obszar Powiatu podzielono na osiem rejonów:

- I rejon** ulice w **m. Turek**
II rejon drogi na terenie **Gmin Brudzew, Turek i Władysławów**
III rejon drogi na terenie **Gmin Przykona, Dobra, Turek i Brudzew**
IV rejon drogi na terenie **Gmin Kawęczyn, Malanów, i Dobra**
V rejon drogi na terenie **Gmin Tuliszków, Malanów i Turek**
VI rejon drogi na terenie **Gmin Władysławów i Tuliszków**
VII rejon ulice w **m. Tuliszków i pozostałe drogi na terenie Gminy Tuliszków**
VIII rejon ulice w **m. Dobra i pozostałe drogi na terenie Gminy Dobra**

Wykazy dróg i ulic w poszczególnych rejonach oraz standardy ich zimowego utrzymania przedstawione zostały w tabelach poniżej:

REJON I

Wykaz ulic i dróg objętych zimowym utrzymaniem
w mieście **Turek**

Lp.	Numer i nazwa ulicy	Długość ulic całkowita, do odśnieżania [km]	Długość ulic do posypywania [km]
II standard zimowego utrzymania ulic			
1.	nr 4527P ul. ARMII KRAJOWEJ	0,67	0,67
2.	nr 4528P ul. BRONIEWSKIEGO	0,25	0,25
3.	nr 4530P ul. DĄBROWSKIEGO	0,22	0,22
4.	nr 4518P ul. DOBRSKA	0,32	0,32
5.	nr 4524P ul. DWORCOWA	0,33	0,33
6.	nr 4522P ul. GÓRNICZA od mostu na rz. Kiełbaska przez Rondo Górników do ul. Kolska Szosa	2,54	2,54
7.	nr 4537P ul. GRUNWALDZKA	0,48	0,48
8.	nr 4511P ul. KĄCZKOWSKIEGO	0,57	0,57
9.	nr 4520P ul. KOLSKA SZOSA	1,87	1,87
10.	nr 4514P ul. KOŚCIUSZKI od ul. Żeromskiego do ul. Kączkowskiego	0,26	0,26
11.	nr 4526P ul. LEGIONÓW POLSKICH	0,40	0,40
12.	nr 4513P ul. MICKIEWICZA	0,42	0,42
13.	nr 4515P ul. MILEWSKIEGO od ul. Chopina/3Maja przez Rondo Baszyńskiego do Al. NSZZ Solidarność	1,37	1,37
14.	nr 4525P Al. PIŁSUDSKIEGO	0,42	0,42
15.	nr 4535P ul. PODUCHOWNE	0,73	0,73
16.	nr 4536P ul. POWSTAŃCÓW WLKP. od Ronda Mazowieckiego do mostu na rz. Folsz - bez obiektu mostowego	0,36	0,36
17.	nr 4540P ul. PÓLNOCNA	0,31	0,31
18.	nr 4523P ul. PRZEMYSŁOWA	1,38	1,38
19.	nr 4538P ul. SŁONECZNA od ul. Dobrska Szosa do ul. Wschodnia	0,62	0,62
20.	nr 4519P ul. UNIEJOWSKA z Rondem ks. Orzechowskiego do ronda ul. Niepodległości/Legionów Polskich	0,23	0,23

21.	nr 4539P ul. WSCHODNIA od ul. Słoneczna do ul. Północna	0,24	0,24
22.	nr 4531P ul. WYSZYŃSKIEGO	0,99	0,99
23.	nr 4512P ul. ŻEROMSKIEGO	0,63	0,63
24.	nr 3219P ul. CHOPINA od ul. Kaczmareckiego do ul. 3-go Maja	2,23	2,23
25.	nr 3219P ul. 3-go MAJA	0,42	0,42
26.	nr 4508P ul. ZDROJKI LEWE	1,97	1,97
27.	nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek początek odcinka – od skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4481P w m. Małoszyna – koniec gr. m. Turek	3,25	3,25
razem standard II		23,48	23,48
III standard zimowego utrzymania ulic			
1.	nr 4541P ul. ZAPALCZANA od ul. Słoneczna do posesji nr 10	0,64	0,05 skrzyżowanie dróg z ul. Słoneczna
2.	nr 4509P ul. ZDROJKI PRAWY od Al. Jana Pawła II [2 wloty] do posesji nr 51D	1,73	1,65 od Al. Jana Pawła II [2 wloty] do posesji nr 51
razem standard III		2,37	1,70
razem standard II+III		25,85	25,22

REJON II

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania
na drogach objętych zimowym utrzymaniem na terenach gmin
Brudzew, Turek i Władysławów

Długość dróg całkowita, do odśnieżania [km]	Długość dróg do posypywania [km] według wykazu miejsc do posypania dla poszczególnych dróg
--	--

II standard zimowego utrzymania dróg				
1.	3400P	Koło - Brudzew - Brudzyń na odcinku Janów - Brudzyń początek odcinka w m. Janów - granica powiatu, koniec odcinka - skrzyżowanie z dr. wojewódzką 470	9,588	9,580
		razem standard II	9,588	9,580
III standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4484P	Brudzew - Krwony - Warenka - Czepów na odc. Brudzew - Bogdałów Kolonia początek odcinka w m. Brudzew - skrzyżowanie z drogą 3400P, koniec odcinka w m. Bogdałów Kolonia - początek drogi o nawierzchni gruntowej	5,200	2,100

2.	4485P	Brudzew - Janiszew na odc. Brudzew - Janiszew początek odcinka w m. Brudzew - skrzyżowanie z drogą 4484P koniec odcinka w m. Janiszew - skrzyżowanie z drogą gminną, przed wiaduktem	2,197	0,900
3.	4476P	Russocice - Smolina - Brudzyń początek w m. Russocice - skrzyżowanie z drogą powiatową 4475P i gminną, koniec odcinka - skrzyżowanie z dr. wojewódzką 470	5,583	2,500
razem standard III			12,980	5,500
IV standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4483P	Szadów Pański - Żuki na odc. Szadów Pański - Korytków początek odcinka w m. Szadów Pański - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470 koniec odcinka w m. Korytków - skrzyżowanie z drogą zakładową PAK KWB Adamów S.A.	3,540	0,950
2.		Polichno - Chrząblice początek odcinka - skrzyżowanie z drogą 3219P koniec odcinka - skrzyżowanie z drogą 4476P	6,074	3,730
razem standard IV			9,614	4,680
razem standard II + III + IV			32,182	19,760

REJON III

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania na drogach objętych zimowym utrzymaniem na terenach gmin **Przykona, Dobra, Turek i Brudzew.**

Długość dróg całkowita, do odśnieżania [km]	Długość dróg do posypywania [km] według wykazu miejsc do posypania dla poszczególnych dróg
---	--

II standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4497P	Przykona – Dobra, bez ulicy Dekerta początek - rondo z drogą krajową 72, koniec - do granicy miasta Dobra	6,570	6,570
razem standard II			6,570	6,570
III standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4483P	Szadów Pański - Żuki na odc. Korytków - Laski początek odcinka w m. Korytków - skrzyżowanie z daw. drogą zakładową KWB koniec odcinka w m. Laski - skrzyżowanie z drogą krajową 72	2,590	1,450

2.	4484P	Brudzew - Krwony - Warenka - Czepów na odc. Paulinów - Kozubów początek odcinka w m. Paulinów - początek drogi o nawierzchni bitumicznej koniec odcinka w m. Kozubów - prom na rzece Warcie	3,030	1,700
3.	4486P	Janów - Koźmin - Kozubów na odc. Koźmin - Kozubów początek odcinka w m. Koźmin - skrzyżowanie z drogą do m. Janiszew, koniec odcinka w m. Kozubów - skrzyżowanie z drogą powiatową 4484P	5,700	2,540
4.	4498P	Kaczki Średnie – Przykona na odc. Kaczki Średnie - Kaczki Plastowe początek w m. Kaczki Średnie - skrzyżowanie z drogą krajową 83 koniec w m. Kaczki Plastowe - skrzyżowanie z drogą powiatową 4499P	3,350	2,200
5.	4499P	Rogów - Gaśin - Wietchinin	3,180	1,450
6.	4500P	Kaczki Mostowe - Wietchinin - Mikulice	6,520	2,950
7.	4502P	Smulsko - Dąbrowica - Wygoda na odcinku Smulsko - Dąbrowica początek odcinka w m. Smulsko - skrzyżowanie z drogą krajową 72 koniec odcinka w m. Dąbrowica - skrzyżowanie z drogą powiatową 4501P	3,890	3,890
8.	4506P	Sarbice - Słomów - Smulsko	8,900	6,000
razem standard III			37,160	22,180
razem standard II + III			43,730	28.750

REJON IV

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania
na drogach objętych zimowym utrzymaniem na terenach gmin
Kawęczyn, Malanów i Dobra.

Długość dróg całkowita, do odśnieżania [km]	Długość dróg do posypywania [km] według wykazu miejsc do posypania dla poszczególnych dróg
--	--

II standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4491P	Kowale Pańskie – Kawęczyn – Głuchów początek - skrzyżowanie z drogą krajową nr 72 (rondo), koniec – granica powiatu	11,150	11,150
razem standard II			11,150	11,150
III standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4489P	Malanów – Skarżyn – Żdżary początek - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470, koniec - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 471	12,900	11,400
2.	4490P	Grąbków – Kowale Pańskie początek - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470, koniec - skrzyżowanie z drogą krajową 72 (rondo)	9,610	6,500

3.		Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice początek - skrzyżowanie z drogą powiatową 4489P, koniec - skrzyżowanie z drogą krajową 83	10,080	5,450
4.	4495P	Wojciechów – Siewieruszki początek - skrzyżowanie z drogą powiatową 4494P, koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową 4491P	3,160	0,950
5.	4496P	Milejów – Tokary początek - skrzyżowanie z drogą powiatową 4491P, koniec - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 471	1,930	1,500
razem III standard			37,680	25,800
IV standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4487P	Malanów - Poroże - Przespolew początek - skrzyżowanie z drogą powiatową 4489P, koniec - granica powiatu	4,800	0,500
2.	4492P	Milaczew - Kolonia Młodzianów początek - skrzyżowanie z drogą powiatową 4489P, koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową 4507P,	4,390	1,180
3.	4507P	Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie początek - skrzyżowanie z drogą powiatową 4489P, koniec - skrzyżowanie z drogą krajową nr 72 (rondo)	8,750	4,250
4.	4602P	Prażuchy - Czachulec /droga do Przespolewa Kościelnego/ początek - granica powiatu, koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową 4489P	0,930	0,730
razem IV standard			18,870	6,660
razem II + III + IV standard			67,700	43,610

REJON V

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania
na drogach objętych zimowym utrzymaniem na terenach gmin
Tulisków, Malanów i Turek.

Długość dróg całkowita, do odśnieżania [km]	Długość dróg do posypywania [km] według wykazu miejsc do posypania dla poszczególnych dróg
---	--

III standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4480P	Tulisków – Wróblina – Smaszew (bez ul. Rogozińskiego [920m] w m. Tulisków) (bez odcinka 6+630÷7+500 w pow. kaliskim [870m])	6,890	3,990
2.	4482P	Słodków – Cisew początek - skrzyżowanie z drogą krajową 72, koniec - skrzyżowanie z drogą wojewódzką 470	4,020	0,750
3.	4488P	Grzymiszew-Piętno-Kotwasice -Malanów	12,280	6,230
4.	4583P	Dzierzbín - Smaszew - Wrząca początek - granica powiatu, koniec - skrzyżowanie z drogą krajową 72	12,210	8,200
razem standard III			35,40	19,170

REJON VI

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania
na drogach objętych zimowym utrzymaniem na terenach gmin
Władysławów i Tuliszków.

Długość dróg całkowita, do odśnieżania [km]	Długość dróg do posypywania [km] według wykazu miejsc do posypania dla poszczególnych dróg
---	--

II standard zimowego utrzymania dróg				
1.		Genowefa – Władysławów – Turek początek odcinka - granica powiatu (m. Kuny) koniec odcinka – skrzyżowanie z drogą 4481P	13,220	13,220
razem standard II			13,220	13,220
III standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4474P	Wyszyna - Tarnowa	4,300	2,250
2.	4475P	Kuny – Leonia – Natalia – Władysławów początek odcinka - skrzyżowanie z drogą 3219P koniec odcinka - skrzyżowanie z drogą 4476P	8,750	5,830
3.	4478P	Chylin – Grzymiszew	9,430	3,980
4.	4479P	Tuliszków – Tarnowa – Władysławów	12,270	10,350
5.	3221P	Brzeźno-Wyszyna-Piorunów-Kamionka-Władysławów początek odcinka - granica powiatu (m. Stawki), współbieżna z drogą 3219P w m. Piorunów, koniec odcinka - skrzyżowanie z drogą 3219P	8,190	4,900
razem standard III			42,940	27,310
IV standard zimowego utrzymania dróg				
1.	4481P	Ruda – Małoszyna (w roku 2023)	3,670	3,170
razem standard IV			3,670	3,170
razem standard II + III + IV			59,830	43,700

REJON VII

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania
na drogach objętych zimowym utrzymaniem
na terenach miasta i gminy Tuliszków.

Lp.	Nazwa ulicy	Długość całkowita (km) odśnieżanie i zwalczanie śliskości
1.	4553P ul. 1 MAJA	0,107
2.	4549P ul. GÓRNA	0,420
3.	4545P ul. JABŁONNA	1,100
4.	4548P ul. KONOPNICKIEJ	0,111
5.	4555P ul. PADEREWSKIEGO	0,400
6.	4551P ul. PARKOWA	0,270
7.	4552P ul. SENATORSKA	0,318
8.	4550P ul. TARGOWA	0,408
Razem (km):		3,134

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Długość całkowita (km) - odśnieżanie	Długość całkowita (km) zwalczanie śliskości
1.	3250P	Stare Miasto – Nowy Świat	1,794	0,680
2.	3253P	Gadowskie Holendry – Sarbicko – Tuliszków	7,202	3,150
Razem (km)			8,996	3,830

REJON VIII

Wykaz dróg do odśnieżania i miejsc do posypania na drogach objętych zimowym utrzymaniem na terenach miasta i gminy Dobra.

Lp.	Nazwa ulicy	Długość całkowita (km) odśnieżanie i zwalczanie śliskości
1.	4497P ul. Dekerta	0,770
2.	4557P ul Okrzei	0,200
3.	4560P ul. Parkowa	0,232
4.	4556P ul. Plac Mały Rynek	0,124
5.	4558P Pl. Wojska Polskiego	0,323
Razem (km):		1,649

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Długość całkowita (km) - odśnieżanie	Długość całkowita (km) zwalczanie śliskości
1.	4502P	Smulsko – Dąbrowica – Wygoda na odcinku Dąbrowica – Wygoda początek w m. Dąbrowica, skrzyżowanie z drogą powiatową 4501P, koniec w m. Wygoda, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 478	9,400	3,540
2.	4503P	Dobra – Kolonia Piekary	6,539	3,390
3.	4505P	Wygoda – Miłkowice	3,201	1,450
4.	4504P	Zieleń – Skęczniew	9,520	5,620
5.	4501P	Żeronice – Dąbrowica	3,912	0,420
Razem (km)			32,572	14,420

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2023/2024 polegające na wykonywaniu usług:

- odśnieżania

- usuwania oblodzeń (śliskości zimowej) na jezdniach

Likwidacja śliskości zimowej na jezdniach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszaniną piasku z solą drogową.

Do odśnieżania oraz usuwania oblodzeń (śliskości zimowej) mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie zarejestrowane pojazdy, posiadające ważne dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

1. Zakres zimowego utrzymania obejmuje:
 - skuteczne usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie nawierzchni dróg i ulic środkami uszorstniającymi - materiał Zamawiającego, zgodnie z wykazem miejsc do posypywania,
 - skuteczne odśnieżanie dróg powiatowych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi.
2. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych prowadzone będzie zgodnie z:
 - wykazem dróg powiatowych na terenie danego rejonu wraz z wykazem miejsc do posypywania,
 - standardami zimowego utrzymania na drogach powiatowych.
3. Zawiadomienie o konieczności wykonania usługi może nastąpić w ciągu całej doby **w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku.**
4. Załadowanie piaskarek środkami uszorstniającymi zapewnia Wykonawca, koszt załadunku wliczony jest w wartość przedmiotu umowy.
5. Podjęcie działań w zakresie zimowego utrzymania, w czasie wskazanym w formularzu ofertowym przez Wykonawcę (jednak nie dłuższym niż 120 minut), liczony od momentu otrzymanego zgłoszenia od Zamawiającego o konieczności podjęcia akcji do momentu wyjazdu na drogę.
6. Cena 1 km skutecznej likwidacji śliskości i 1 km skutecznego odśnieżania dróg obejmuje:
 - koszty przygotowania sprzętu;
 - koszty dojazdu do placu składowania mieszaniny;
 - koszty załadunku piaskarek w siedzibie zamawiającego;
 - koszty dodatkowych przejazdów pomiędzy drogami objętymi zimowym utrzymaniem niezbędne do skutecznej likwidacji śliskości i skutecznego odśnieżania;
 - koszty powrotu do bazy zamawiającego;
 - koszty dyżurów w okresie umowy (należy przedstawić wykaz osób dyżurujących wraz z numerami telefonów).
7. Za pozostawanie w gotowości do zimowego utrzymania Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 85,00 zł netto za dobę, w której nie wykonywano usług,
8. Rozpoczęcie i zakres prac każdorazowo określa dyżurny pracownik ZDP w Turku.
9. Każdorazowo po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznego lub e-mailowego zakończenia usługi dyżurnemu ZDP Turek.
10. Zgłoszenie zakończenia usługi przez Wykonawcę jest podstawą do wystawienia przez Zamawiającego kart pracy sprzętu.
11. Każdorazowo po wykonaniu usługi Zamawiający przygotowuje kartę pracy sprzętu, która jest podstawą do naliczania faktur. W kartach wpisuje się nazwę drogi, godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac przy zimowym utrzymaniu, ilość km posypanych/odsnieżonych oraz rodzaj sprzętu.
12. W przypadku trudnych warunków na drodze spowodowanych opadami śniegu Zamawiający może nakazać Wykonawcy wykonanie na odcinkach objętych likwidacją śliskości równoczesnego wykonania likwidacji śliskości wraz z odśnieżaniem. Za wykonaną usługę Zamawiający ustala wynagrodzenie za 1km jak za likwidację śliskości pomnożoną przez współczynnik 1,5.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jeden przejazd na określonych odcinkach drogi w celu likwidacji śliskości lub odśnieżanie nie przyniósł wymaganego rezultatu z powodu niewłaściwej pracy sprzętu usługę należy powtórzyć bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli usługę powtarza się z powodu warunków atmosferycznych do zafakturowania będzie brana ustalona stawka za 1 km.
14. Zamawiający może wymagać wyjazdu dwóch pojazdów jednocześnie na jedną część zadania.

15. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych robót pod względem bhp i p.poż.
16. W przypadku uchylania się od realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę i w sytuacji mogącej spowodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników dróg powiatowych, Zamawiający może powierzyć, bez zgody sądu, wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zamawiającego koszty powierzonych osobie trzeciej czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od doręczenia żądania. Zamawiający może potrącić te koszty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w sezonie zimowym
pełnią całodobowe dyżury**


podczas których decydują o czasie pracy i zakresie robót wynajmowanego sprzętu.

Łączne wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg w roku 2023 wyniosły: **390.405,10 zł**,

Na sezon zimy 2023/2024 na dzień 31 grudnia 2023 roku
ZDP w Turku dysponowało:

- 1) **1.110 Mg**
mieszanki piasku płukanego z solą drogową (30 % soli) z poprzedniego sezonu,
- 2) **1.324,86 Mg**
mieszanki piasku płukanego z solą drogową (30 % soli) przygotowanej w bieżącym roku,
- 3) **90,20 Mg**
soli drogowej (100%) do przygotowania mieszanki piasku płukanego z solą drogową

Ocena stanu technicznego i przyczyny złego stanu dróg powiatowych na terenie powiatu tureckiego:



Różnica w stanie nawierzchni dróg w stosunku do poprzedniego roku dla poszczególnych wyników:

Zestawienie wyników oceny stanu nawierzchni dróg i ulic powiatowych [%]			
	rok 2022	rok 2023	różnica
stan bardzo dobry	19,1	21,6	2,5
stan dobry	29,3	30,7	1,4
stan ostrzegawczy	30,0	28,4	-1,6
stan zły	11,9	12,3	0,4
stan bardzo zły	2,2	1,7	-0,5
drogi gruntowe	7,5	5,3	-2,2
razem	100,00	100,00	0,00

Przyczyny złego stanu dróg:

1. niedoinwestowanie dróg
2. zwiększające się natężenie ruchu pojazdów
3. nieprzystosowanie konstrukcji nawierzchni dróg do zwiększających się obciążeń

Nakłady finansowe przeznaczane na drogi powiatowe stanowią niewielką część szacowanych potrzeb, co powoduje stały wzrost występowania odcinków o złym stanie technicznym.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zahamowanie degradacji konstrukcji dróg jest:

1. ścinka zawyżonych poboczy,
2. profilowanie i dogęszczanie zaniżonych poboczy
3. remonty cząstkowe nawierzchni dróg
4. odnowa rowów przydrożnych
5. wymiana nawierzchni starych chodników
6. wycinanie krzaków i zakrzaceń

Powyższe prace są wykonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku widzi potrzebę realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na sieci dróg powiatowych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Jedyną przyczyną braku możliwości realizacji zadań w stopniu zadawalającym wszystkich mieszkańców Powiatu Tureckiego są niewystarczające nakłady finansowe przyznawane na drogi. Trzeba zaznaczyć, że z uwagi na wzmożony ruch, istniejące konstrukcje jezdni a także ich geometrie tj. wąskie pasy ruchów oraz pobocza stan techniczny stan dróg konsekwentnie się pogarsza a dokonywane prace naprawcze są nie wystarczające

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku każdego roku przedkłada do Zarządu Powiatu Tureckiego projekt planu zgodny z wnioskami napływającymi z gmin i od mieszkańców Powiatu Tureckiego oraz przedkładanymi interpelacjami radnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku przedłożył Zarządowi Powiatu Tureckiego we wrześniu 2023 roku projekt planu na rok 2024.

W projekcie planu na rok 2024 zaproponowaliśmy:

1. **51** zadań inwestycyjnych na łączną kwotę około **124.1 mln zł.**
2. **19** zadań remontowych na łączną kwotę ok. **28.40 mln. zł.**

Podsumowanie i wnioski końcowe do informacji o stanie dróg powiatowych za 2023 rok:

Przedstawione powyżej dane są na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1. Postępująca degradacja stanu technicznego dróg powiatowych wskazują na to, że nakłady finansowe przyznawane na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Tureckiego, **zabezpieczają tylko część potrzeb.**
2. Inwestycje i remonty wykonywane są na odcinkach dróg o bardzo złym stanie technicznym. Polegają one w szczególności na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej drodze. Mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, umożliwiającego korzystanie z dróg w bezpieczny sposób. Nie wpływają one na **podwyższenie parametrów technicznych dróg** oraz na rozwój sieci drogowej.
3. Wzrost natężenia ruchu na drogach w ostatnich latach wymusza na zarządcach dróg podejmowanie tematów mających wpływ na rozwój sieci drogowych w celu upłynnienia ruchu.


Roman Kacprzak
Wiceprezident
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Turek, dnia 03 kwietnia 2024 roku

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Turku,
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. 63 222 33 90
REGON 311080366 NIP 668-17-19-792

