

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zakup i dostawa materiałów bitumicznych
dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w 2021 roku.**

CPV 44113700 – 2

materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa materiałów bitumicznych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w 2021 roku.**

Część I

zakup 420 ton mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z odbiorem własnym przez Zamawiającego bezpośrednio z wytwórni masy.

Przewiduje się, że w ciągu obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mieszankę mineralno-asfaltową w ilości 420 ton z odbiorem własnym przez Zamawiającego bezpośrednio z wytwórni masy. W związku z wymaganiami technicznymi stanowiącymi między innymi, że temperatur mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania powinna wynosić 130 – 150^o C, Zamawiający zastrzega, że maksymalna odległość wytwórni masy do siedziby zamawiającego powinna wynosić około 40 km

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 14 grudnia 2021 r.

Wymagania techniczne:

Mieszanka na gorąco powinna spełniać wymagania określone w PN EN 13108:1: 2016-07 z zachowaniem wymaganych właściwości (ziarnistość mieszanki 0/12,8) i temperatury do wbudowania (130 – 150^o C).

Ilość dostawy jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego.

Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania.

Potrzeba dostawy mieszanki bitumicznej sygnalizowana będzie telefonicznie przez Zamawiającego. Odbiór nastąpią w ciągu 1 dnia od złożonego zamówienia, w godz. 7.00 – 11.00 . W sytuacji uniemożliwiającej odbiór przez Zamawiającego zamówionej mieszanki Zamawiający wyznaczy nowe godziny odbioru.

Jednorazowe zlecenie (telefoniczne) określać będzie ilość partii potrzebnej mieszanki.

Wykonawca każdorazowo przed dokonaniem realizacji zamówienia zwróci się o potwierdzenie zamówienia do przedstawiciela Zamawiającego w dniu jego dostawy.

W przypadku warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót przy użyciu przedmiotu zamówienia w dniu odbioru Zamawiający ma prawo odmówić odbiór zamówienia.

Zamawiający ma prawo na każdym etapie zamówienia do dokonania oceny ilościowej i jakościowej przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedkłada stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w obowiązujących przepisach.

Transport zamawianej partii mieszanki na gorąco odbywać się będzie samochodem ciężarowym Zamawiającego wyposażonym w termos.

Minimalna ilość mieszanki na gorąco dostarczana jednorazowo to 5,0 ton.

Cena obejmuje:

- wyprodukowanie mieszanki,
- załadunek mieszanki.

Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo za okresy miesięczne, na podstawie faktur częściowych z załączonymi dokumentami wydania, wskazującymi ilość i rodzaj dostarczonego materiału oraz potwierdzającymi realizację zamówienia.

Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze wskazanej przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy). W przypadkach stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) sporządzi protokół różnic.

Część II

zakup i dostawa 30 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (w workach po 25-30 kg);

Przewiduje się, że w ciągu obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mieszankę mineralno-bitumiczną w ilości 20 ton na zimno wraz z transportem do siedziby Zamawiającego (w workach po 25-30 kg)

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 14 grudnia 2021 r.

Wymagania techniczne:

Mieszanka na zimno powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach z zachowaniem wymaganych właściwości (ziarnistość mieszanki 0/8 mm), możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, możliwość stosowania w temperaturze -10°C do +30 °C przechowywania mieszanki przez okres min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu

Ilość dostawy jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego.

Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania.

Potrzeba dostawy mieszanki mineralno bitumicznej sygnalizowana będzie telefonicznie przez Zamawiającego. Mieszankę należy dostarczyć do 4 dni od złożonego zamówienia do siedziby Zamawiającego, w godz. 7.00 – 15.00

Wykonawca każdorazowo przed dokonaniem realizacji zamówienia zwróci się o potwierdzenie zamówienia do przedstawiciela Zamawiającego w dniu jego dostawy.

Zamawiający ma prawo na każdym etapie zamówienia do dokonania oceny ilościowej i jakościowej przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedkłada stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w obowiązujących przepisach.

Mieszankę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w godz. 7.00 – 15.00, w dniu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.

Jednorazowe zlecenie (telefoniczne) określać będzie ilość partii potrzebnej mieszanki.

Transport zamawianej partii mieszanki na zimno odbywać się będzie samochodem ciężarowym. Wykonawcy zapewniającym właściwy jej przewóz, zapakowana w worki foliowe po 25-30 kg.

Cena obejmuje:

-wyprodukowanie mieszanki „na zimno”

- załadunek, rozładunek i transport mieszanki „na zimno”

Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo za okresy miesięczne, na podstawie faktur częściowych z załączonymi dokumentami wydania, wskazującymi ilość i rodzaj dostarczonego materiału oraz potwierdzającymi realizację zamówienia.

Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze wskazanej przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy). W przypadkach stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) sporządzi protokół różnic.

Część III

zakup i dostawa 10 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65-B3 PU/RC o zawartości asfaltu 65% z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, partiami nie większymi niż 4,5-5,0 ton do siedziby Zamawiającego;

Przewiduje się, że w ciągu obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy emulsję asfaltowo kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną C65-B3 PU/RC o zawartości asfaltu 65% z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych w ilości do 15 ton, partiami nie większymi niż 4,5-5,0 ton do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 14 grudnia 2021 r.

Wymagania techniczne:

Kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1-65

Emulsja winna odpowiadać warunkom technicznym określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A-99 dla emulsji K-1 65 oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję lub normie PN-EN 13808:2013-10 Asphalt i lepiszcza asfaltowe.

Emulsja winna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Ilość dostawy jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego.

Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania.

Potrzeba dostawy emulsji sygnalizowana będzie telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego. Emulsję należy dostarczyć do 4 dni od złożonego zamówienia do siedziby Zamawiającego, w godz. 7.00 – 15.00

Transport emulsji powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi np. cysterny partiami po około 4,5 –5,0 ton jednorazowo do siedziby wraz z przepompowaniem do zbiornika magazynowego w którym wlot do zbiornika znajduje się na wysokości około 2,5 m od poziomu terenu.

Minimalna ilość emulsji ma być dostarczana jednorazowo partiami nie większymi niż 4,5-5,0 ton do siedziby Zamawiającego

Cena obejmuje:

- wyprodukowanie emulsji
- transport emulsji wraz z przepompowaniem emulsji ze środka transportu do zbiornika zamawiającego.

Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo za okresy miesięczne, na podstawie faktur częściowych z załączonymi dokumentami wydania, wskazującymi ilość i rodzaj dostarczonego materiału oraz potwierdzającymi realizację zamówienia.

Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze wskazanej przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy). W przypadkach stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) sporządzi protokół różnic.

18.02.2021r.	opis przedmiotu zamówienia sprawdził i zatwierdził do realizacji	Kierownik ZDP Turek/ osoba upoważniona	 Andrzej Paruszewski Kierownik Urzędu Dróg Powiatowych w Turku
--------------	--	---	--